

De juiste in- en uitschaarmomenten beweiding – lessen uit Ierland

Tijdens de open dag op Moorepark in Ierland zijn verschillende grasland proefveldjes uitgezet met verschillende grashoogtes. Zo konden veehouders met eigen ogen zien hoe gras ervoor moet staan direct bij uitscharen en in de groeiperiode erna, tot en met het opnieuw inscharen of maaien van het perceel. Vanuit Moorepark wordt aangegeven dat inscharen bij 1200 tot 1300 kilo droge stof per hectare ideaal is. Deze hoeveelheid droge stof is gemeten vanaf 4 centimeter grasstoppel, dus exact de hoeveelheid gras die beschikbaar is voor de koeien.

Proefveld 1, 27 dagen na beweiding

Er staat 1800 kilo droge stof/ha. Advies: alleen weiden bij hoge intensiteit, anders maaien.



Proefveld 2, 15 dagen na beweiding

Hier staat 650 kilo droge stof/ha. Opbrengst valt nog tegen.




Proefveld 3, 31 dagen na beweiding

Er staat 2100 kilo droge stof per hectare, teveel om te weiden. De productie zal tegenvallen en de koeien zouden niet tevreden zijn in dit stuk. Dit perceel maaien zodat je over 3 weken wel kunt weiden.



Proefveld 4, 1 dag na beweiding

Een keurig afgegraasd perceel met een stoppel van 3,8 centimeter. Dit is het doel met beweiden: alle gras is op.



Proefveld 5, 8 dagen na beweiding

Dit perceel laat een keurige hergroei zien, het komt nu in de startblokken voor een nieuwe weidesnede die er na ongeveer 14 dagen zal staan. Er staat ongeveer 350 kilo droge stof/ha.



Proefveld 6, 18 dagen na beweiding

Dit perceel had eigenlijk in een paar dagen klaar moeten zijn voor beweiden, maar met 800 kilo droge stof per hectare staat er in totaal nog te weinig. De bossen hadden na de vorige beweiding gemaaid moeten worden zodat het perceel egaal kon doorgroeien. Normaal groeit er (rond juli) in de eerste week na weiden 30 tot 50 kilo droge stof per hectare per dag, in de tweede week 60 tot 70 kilo droge stof en in de derde week 80 kilo of meer droge stof per hectare per dag.



Proefveld 7, 23 dagen na beweiding

Dit perceel is perfect om te weiden. Er staat ongeveer 1250 kilo droge stof per hectare. Bij 1100 kilo droge stof per hectare gaat het gras volop blad vormen. Wanneer er drie bladeren aan elke grasplant zijn gegroeid, is dit het resultaat.



Proefveld 8, 6 dagen na beweiding

Hier staat met 375 kilo droge stof per hectare te weinig, de kleur is te licht. Dit perceel heeft stikstofbemesting nodig.



Proefveld 9, 12 dagen na beweiding

Dit perceel is groener dan het vorige proefveld, het heeft een goede bemesting gehad en gaat nu volop groeien. Over twee weken is het klaar om te weiden.



Proefveld 10, 20 dagen na beweiding

Dit veld bevat 1150 kilo droge stof per hectare, maar te weinig blad. Het is doorgeschoten en had wellicht 'gebloot' moeten worden na de vorige beweiding. Voor beweiding heeft het eigenlijk te weinig kwaliteit: maaien luidt dan ook het advies.



Bekijk [hier het filmpje](#) waarin Paul Galama een toelichting geeft op de demoveldjes van Moorepark.

